

AudioHome

RADIO

RADIOSVEGLIE

REGISTRATORI / SISTEMI HI-FI

GIRADISCHI

DOCKING AUDIO IPOD / IPHONE

AMPLIFICATORI 2.1 / 5.1 & KARAOKE

SELETTORI PER DIFFUSORI

CASSE HI-FI AMPLIFICATE

CASSE HI-FI PASSIVE HALLYSTER SOUND

CASSE HI-FI PASSIVE GBC

ACCESSORI

RADIO AM/FM DA TAVOLO CON OROLOGIO

Codice	AP.1220.00	AP.1220.05	AP.1220.10	AP.1220.15	AP.1220.20	AP.1220.25
Modello	NOLITA BLACK	NOLITA WHITE	NOLITA RED	NOLITA GREEN	NOLITA ORANGE	NOLITA YELLOW

Design di tendenza, trova posto in ogni ambiente.

Caratteristiche:

- cabinet in legno ad alta densità
- laccatura lucida di qualità
- bande AM/FM
- tuner analogico con visualizzazione frequenza digitale
- display LCD retroilluminato
- orologio analogico al quarzo con movimento ultra-silenzioso
- radiosveglia con funzione Snooze
- ingresso AUX per collegare dispositivi portatili (MP3, walkman, etc.)
- potenza d'uscita 2 x 2W
- griglie altoparlanti metalliche
- alimentazione 230V - 50Hz
- dimensioni 240x110x130mm (LxPxH)



RADIO AM/FM DA TAVOLO CON OROLOGIO E USB

Codice	AP.1220.50	AP.1220.55	AP.1220.60
Modello	NOLITA USB BLACK	NOLITA USB WHITE	NOLITA USB RED

Design di tendenza, trova posto in ogni ambiente.

Caratteristiche:

- cabinet in legno ad alta densità
- laccatura lucida di qualità
- bande AM/FM
- ingresso USB per riproduzione tracce MP3
- tuner analogico con visualizzazione frequenza digitale
- display LCD retroilluminato
- orologio analogico al quarzo con movimento ultra-silenzioso
- radiosveglia con funzione Snooze
- ingresso AUX per collegare dispositivi portatili (MP3, walkman, etc.)
- potenza d'uscita 2 x 2W
- griglie altoparlanti metalliche
- alimentazione 230V - 50Hz
- dimensioni 240x110x130mm (LxPxH)



Cod. AP.0100.50

Mod. GBC COLLECTION ONE

RADIO AM/FM A BATTERIE DA COLLEZIONE

Caratteristiche:

- Cabinet in MDF con finitura in tinta legno
- Altoparlante frontale
- Manopola della sintonia retroilluminata blu
- Bande radio AM/FM
- Antenna AM interna e FM a filo
- Alimentazione tramite 3 batterie da 1,5V tipo AAA
- Dimensioni 150 x 90 x 80mm (LxPxH)

Cod. AP.0100.55

Mod. GBC COLLECTION TWO

RADIO AM/FM A BATTERIE DA COLLEZIONE

Caratteristiche:

- Stile Vintage anni 40
- Finiture cromate
- Bande radio AM/FM
- Antenna telescopica
- Altoparlante dinamico diam. 57 mm.
- LED indicatore d'accensione
- Alimentazione tramite 3 batterie da 1,5V tipo AA
- Dimensioni 178 x 98 x 68 mm. (LxHxP)

Cod. AP.0110.10

Mod. F-888

RADIO AM/FM A BATTERIE DA COLLEZIONE

Caratteristiche:

- Stile retrò anni 50
- Altoparlante frontale con cornice cromata
- Bande radio AM/FM
- Antenna FM integrata nel supporto metallico
- Presa per auricolare con jack da 3,5mm
- Alimentazione tramite 3 batterie da 1,5V tipo AA
- Dimensioni 70 x 30 x 130mm (LxPxH)

RADIORICEVITORE ANALOGICO PORTATILE

Codice	SOICF40CCE9	SOICF40RCE9
Colore	crema	rosso



Radio portatile super compatta e elegante

Cod. SOICF704CEF

RADIORICEVITORE ANALOGICO PORTATILE

Radioricevitore dal design rétro con sintonizzatore analogico e sistema di casse ampio-direzionale. Cavo di alimentazione c.a. in dotazione.

- Sintonizzatore analogico FM / AM
- Potenza diffusore 430mW
- Diffusore Wide da 10cm
- Autonomia fino a 100 ore
- Uscita auricolare
- Sistema di casse ampio-direzionale
- Controllo toni • Indicatore di sintonia
- Presa cuffie
- Alimentazione tramite 4 batterie AA o cavo di rete
- Cavo di alimentazione c.a. e maniglia per il trasporto in dotazione

Cod. SOICF8SCE9

RADIO PORTATILE COMPATTA A SINTONIZZAZIONE ANALOGICA

- Sintonizzatore analogico FM/AM
- Potenza diffusore 100mW
- Autonomia fino 40 ore
- Collegamento auricolari
- Alimentazione: 2 batterie AAA

Cod. AP.1000.15

Mod. CR-333

RADIOSVEGLIA AM/FM AZZURRA



Caratteristiche:

Radio AM/FM - Display a LED di colore verde - Visualizzazione ore in modalità 24 o 12 ore - Batteria tampone da 9V (non inclusa) - Funzione Snooze con durata di 9 minuti - Funzione Sleep con durata da 1 minuto a 1 ora e 59 minuti - Sveglia con cicalino o con radio - Antenna FM a filo - Potenza d'uscita audio 0,5W - Alimentazione 230Vca 50Hz - Dimensioni 200 x 151 x 55 mm. (LxPxH)

Cod. AP.1000.20

Mod. CR-562

RADIOSVEGLIA AM/FM SILVER



Caratteristiche:

- Radio AM/FM - Display a LED di colore verde - Visualizzazione ore in modalità 24 o 12 ore - Batteria tampone da 9V (non inclusa) - Funzione Snooze con durata di 9 minuti - Funzione Sleep con durata da 1 minuto a 1 ora e 59 minuti - Sveglia con cicalino o con radio - Antenna FM a filo - Potenza d'uscita audio 0,5W - Alimentazione 230Vca 50Hz - Dimensioni 148 x 148 x 74 mm. (LxPxH)

Cod. AP.1000.25

Mod. CR-343

RADIOSVEGLIA AM/FM NERA



Caratteristiche:

- Radio AM/FM - Display a LED di colore blu - Visualizzazione ore in modalità 24 o 12 ore - Batteria tampone da 9V (non inclusa) - Funzione Snooze con durata di 9 minuti - Funzione Sleep con durata da 1 minuto a 1 ora e 59 minuti - Sveglia con cicalino o con radio - Antenna FM a filo - Potenza d'uscita audio 0,5W - Alimentazione 230Vca 50Hz - Dimensioni 176 x 116 x 59 mm. (LxPxH)

Cod. AP.1000.30

Mod. CR-218

RADIOSVEGLIA AM/FM SILVER



Caratteristiche:

- Radio AM/FM - Display a LED di colore rosso - Visualizzazione ore in modalità 24 o 12 ore - Batteria tampone da 9V (non inclusa) - Funzione Snooze con durata di 9 minuti - Funzione Sleep con durata da 1 minuto a 1 ora e 59 minuti - Sveglia con cicalino o con radio - Antenna FM a filo - Potenza d'uscita audio 0,5W - Alimentazione 230Vca 50Hz - Dimensioni 130 x 115 x 47 mm. (LxPxH)

Cod. AP.1000.40

Mod. CL-938

OROLOGIO SVEGLIA CON JUMBO DISPLAY



Caratteristiche:

- Jumbo display a LED di colore verde - Batteria tampone da 9V (non inclusa) - Funzione Snooze con durata di 9 minuti - Sveglia con cicalino - Dimmer (regolazione intensità luminosa) - Alimentazione 230Vca 50Hz - Dimensioni 210 x 85 x 90 mm. (LxPxH)

RADIOSVEGLIA PEEKTON

Codice	AP.1850.00	AP.1850.05
Modello	CLOCKY 231 BLACK	CLOCKY 231 RED
Colore	Nero	Rosso
Led Display	Rosso	Verde



Caratteristiche:

- Radio AM/FM - Batteria tampone da 9V (non inclusa) - Funzione Snooze - Funzione Sleep - Sveglia con cicalino o con radio - Antenna FM a filo - Potenza d'uscita audio 0,5W - Alimentazione 230Vca 50Hz - Dimensioni 161 x 101 x 55 mm. (LxPxH)

RADIO Sveglia con proiezione PEEKTON

Codice	AP.1850.20	AP.1850.25
Modello	CLOCKY 2150 BLACK	CLOCKY 2150 RED
Colore	Nero	Rosso



Caratteristiche:

- Radio AM/FM con tuner digitale - Proiettore orientabile dell'ora - Display a LCD retroilluminato - Indicazione temperatura e data - Funzione Snooze - Funzione Sleep
- Sveglia con cicalino o con radio - Antenna FM a filo - Potenza d'uscita audio 0,5W - Alimentazione 230Vca 50Hz + 3 batterie da 1,5V tipo AA (non incluse) - Dimensioni 100 x 100 x 70 mm. (LxPxH)

Cod. **AP.1850.40**

Mod. **CLOCKY 251**

RADIO Sveglia PEEKTON



Caratteristiche:

- Radio AM/FM - Display a grandi LED di colore rosso - Funzione Snooze
- Funzione Sleep - Sveglia con cicalino o con radio - Antenna FM a filo - Potenza d'uscita audio 0,5W - Alimentazione 230Vca 50Hz - Batteria tampone da 9V (non inclusa) - Dimensioni 222 x 116 x 71 mm. (LxPxH)

Cod. **AP.1850.50**

Mod. **CLOCKY 236**

RADIO Sveglia PEEKTON



Caratteristiche:

- Radio AM/FM - Display a LED di colore verde - Luce notturna di colore blu - Funzione Snooze - Funzione Sleep - Sveglia con cicalino o con radio - Antenna FM a filo - Potenza d'uscita audio 0,5W - Alimentazione 230Vca 50Hz - Batteria tampone da 9V (non inclusa) - Dimensioni 150 x 150 x 130 mm. (LxPxH)

Cod. **SOICFC205SCEF**

Mod. **ICF-C205**

RADIO Sveglia

SONY



Radiosveglia facile da usare con display a LED verde da 0,7" e un design esclusivo.

Caratteristiche tecniche:

Visualizzazione dell'ora: sistema delle 24 ore

Gamma di frequenza: FM 87,5 - 108 MHz; AM 526,5 - 1 606,5 kHz

Diffusore: Circa 5,7 cm dia, 8 Ω

Uscita di potenza: 150 mW (al 10 % di distorsione armonica)

Alimentazione: 230 V CA, 50 Hz

Per la funzione di alimentazione di riserva: 9 V CC, una pila 6F22

Durata della pila: Circa 80 ore, usando una pila Sony 006P (6F22)

Dimensioni: 143 x 54,5 x 117,5 mm (l/a/p) inclusi comandi e parti sporgenti

Massa: circa 396 g, esclusa la pila.

Cod. **SOICFC318SCEF**

RADIO Sveglia Analogica con Big Display

SONY



L'EST (Eastern Standard Time) corretto è un'impostazione predefinita di fabbrica; è sufficiente quindi collegare l'orologio e regolare il fuso orario se necessario.

- Ampio Display a LED verdi da 0,9"
- Sintonizzatore analogico FM/AM
- Allarme doppio
- Modalità sveglia: Radio/Cicalino
- Batterie di back up per sveglia e ora (No Power No Problem)
- Diffusore incorporato da 150mW
- Snooze estensibile da 10 a 60 min
- Regolazione automatica dell'ora legale
- Visualizzazione giorno•mese•anno
- Regolazione luminosità display
- Calendario integrato
- Sistema d'allarme "No Power No Problem"
- Dimensioni: 155x82,8x151,5mm
- Peso 494g

Cod. AP.2050.70

Mod. USB1107D

RADIOREGISTRATORE A CASSETTE CON CD/MP3/USB UNITRONIC

Caratteristiche:

- Lettore CD compatibile CD-R/CD-RW
- Riproduzione brani MP3 con ricerca album
- Ingresso USB 2.0 per riproduzione brani MP3
- Radio AM/FM con selettore stereo/mono
- Sintonia analogica con display digitale
- Orologio digitale
- Presa per cuffia con jack stereo da 3,5 mm.
- Display LCD con retroilluminazione blu
- Potenza d'uscita 2 x 2W RMS
- Registratore/riproduttore a cassette
- Alimentazione 230Vca 50Hz e a batterie (N.8 da 1,5V tipo C)
- Dimensioni 330 x 240 x 140 mm. (LxPxH)

RADIO RIPRODUTTORE CON CD/MP3/USB

Codice	AP.2050.80	AP.2050.85
Modello	USB1005A WHITE	USB1005A BLACK



Caratteristiche:

- Lettore CD compatibile CD-R/CD-RW
- Riproduzione brani MP3 con ricerca album
- Ingresso USB 2.0 per riproduzione brani MP3
- Radio AM/FM con selettore stereo/mono
- Sintonia analogica
- Display LCD con retroilluminazione blu
- Presa per cuffia con jack stereo da 3,5 mm.
- Potenza d'uscita 2 x 1,5W RMS
- Alimentazione 230Vca 50Hz e a batterie (N.6 da 1,5V tipo C)
- Dimensioni 230 x 245 x 110 mm. (LxPxH)

Cod. AP.2100.20

Mod. MH-282P/USB/MP3

MINI SISTEMA STEREO MP3 ENCODE CON LETTORE CD/MP3, LETTORE CASSETTE, RADIO ED INGRESSI USB E SD/MMC



- Potenza d'uscita 2 x 4W RMS
- Lettore CD/MP3 con caricamento dall'alto
- Lettore/registratore a cassette
- Codifica MP3 e registrazione brani da CD/cassette a memorie USB e SD/MMC
- Riproduzione brani MP3/WMA da memorie USB e SD/MMC
- Radio digitale PLL AM/FM/FM stereo
- Preselezione stazioni radio
- Display LCD retroilluminato blu
- Visualizzazione ID3 per i brani MP3/WMA
- 5 equalizzazioni audio predefinite
- X-bass (enfattizzatore toni bassi)
- Funzioni orologio/sleep (spegnimento ritardato)/allarme
- Altoparlanti a 2 vie
- Telecomando
- Alimentazione 230Vca – 50Hz
- Dimensioni unità principale 150x193x225mm, altoparlanti 146x160x225mm (LxPxH)
- Peso 5,3Kg circa

unitronic

Cod. AP.2100.30

Mod. VM-191

MINI SISTEMA STEREO VERTICALE CON LETTORE CD/MP3, RADIO ED INGRESSI USB/SD



- Potenza d'uscita 2 x 5W RMS
- Lettore CD/CD-RW con caricamento frontale motorizzato
- Riproduzione brani MP3/WMA da memorie USB e SD/MMC
- Radio AM/FM/FM stereo
- Preselezione stazioni radio
- Visualizzazione ID3 per i brani MP3/WMA
- 5 equalizzazioni audio predefinite
- Funzioni orologio/sleep (spegnimento ritardato)/doppio allarme
- Ingresso ausiliario e uscita cuffia
- Altoparlanti a 2 vie
- Telecomando
- Alimentazione 230Vca – 50Hz
- Dimensioni unità principale 300x123x202mm, altoparlanti 212x123x202mm (LxPxH)
- Peso 4,1Kg circa
- Predisposizione per fissaggio a parete

unitronic

GIRADISCHI

I nostri giradischi danno nuova vita ai vostri vecchi dischi in vinile. Tutti noi abbiamo ancora dei dischi ai quali siamo affezionati, ma che abbiamo riposto da qualche parte in casa senza più ascoltarli perché le nuove tecnologie hanno decretato la fine (o quasi) del vinile.

Cod. AP.1151.00

Mod. TTCD 600C

GIRADISCHI TTCD-600C MP3 ENCODE CON CD, DOPPIA PIASTRA CASSETTE E RADIO AM/FM

- Lettore CD compatibile con i formati CD-R/RW e MP3
- Codifica MP3 e registrazione brani da CD/cassette/vinile a memorie USB e SD
- Riproduzione brani MP3 da memorie USB e SD
- Display LCD con ID3 TAG (lettura titolo e autore brano MP3)
- Giradischi a 3 velocità 45/33/78
- Autostop a fine disco
- Doppia piastra a cassette con possibilità di duplicazione ad alta velocità
- Radio analogica AM/FM stereo con display digitale
- Altoparlanti a 2 vie
- Telecomando
- Dimensioni 318x290x286mm (unità principale), singola cassa 146x155x195mm

unitronic



Cod. AP.1110.00

Mod. TT-501

GIRADISCHI CON USCITA USB

Caratteristiche:

- Trazione a cinghia
- 2 velocità (33 e 45 giri)
- Uscita USB per la connessione a computer
- Software AUDACITY per la digitalizzazione dei brani
- Ingresso ausiliario per altra sorgente audio
- Adattatore per dischi 45 giri
- Piedini regolabili
- Coperchio antipolvere
- Alimentazione 100-240 Vca, 50/60 Hz
- Consumo 6 Watt
- Dimensioni 418 x 355 x 110 mm (LxPxH)
- Peso 2,9 Kg

unitronic



Cod. PK.9840.05

Mod. ION PROFILE FLASH

GIRADISCHI CON MP3 DIRECT ENCODING ED USCITA USB

Profile Flash è il modo più semplice di convertire i vostri vinili direttamente in una SD Card o hard-disk/ memorie flash USB, senza aver bisogno del computer. Profile Flash riconosce il silenzio tra le canzoni nelle vostre registrazioni e suddivide automaticamente l'album in tracce individuali. Una volta fatta la conversione, potrete ascoltare la vostra musica in qualunque player audio con slot standard SD, o nel vostro computer.

E' dotato di ampio display e di controlli per registrazione, playback e navigazione. Inoltre è possibile controllare la qualità di conversione MP3 senza connettere il computer.

Include EZ Vinyl Converter per PC e EZ Audio Converter per Mac, attraverso i quali potete registrare e convertire i vostri vinili direttamente su iTunes.

Inoltre è incluso il software di registrazione Audacity, attraverso il quale è possibile anche ridurre il rumore di fondo nei file digitali.

Può essere collegato al vostro impianto stereo hi-fi attraverso l'uscita stereo di linea, ed inoltre è dotato di ingresso ausiliario per la connessione di altre sorgenti che possono a loro volta essere registrate in SD Card o hard-disk/memorie flash USB.

- Registrazione diretta su Card SD, Hard-Disk USB e memorie Flash USB
- Giradischi 33 e 45 giri
- Uscita stereo di linea
- Ingresso ausiliario per la connessione di altre sorgenti
- Riconoscimento del silenzio tra le canzoni e suddivisione automatica in tracce individuali
- Incluso EZ Vinyl Converter per PC e EZ Audio Converter per Mac
- Incluso software di registrazione Audacity (PC e Mac)

ION®



Cod. AP.1800.50

Mod. PEEKBALL

I-POD DOCKING CON ALTOPARLANTI WIRELESS PEEKTON

Docking station per iPod con altoparlanti sferici senza fili removibili dalla base, dotati di batterie ricaricabili, telecomando e alimentatore CA/CC..

Compatibile con iPod Nano-Video-Classic-Touch e iPhone 3G.

Ingresso ausiliario con jack 3,5mm per altre fonti audio quali lettori MP3, radio, PC, telefoni cellulari, ecc.

Frequenza di trasmissione 914 - 914,5 - 915 MHz
variabile:

Potenza altoparlante: 2 x 15 W

Diametro altoparlanti: 2,75"

Risposta in frequenza: 200 - 20000 Hz

Distanza massima di trasmissione: 30 m

Autonomia altoparlanti: 3 ore

Tempo di ricarica batterie: 3 - 4 ore

Dimensioni imballo: 374x216x188 mm

Peso: 1,75 Kg

PEEKTON



PER
IPHONE/IPOD

Cod. PK.9810.00

Mod. IPIG PINK

SPEAKER PER IPOD/IPHONE

Lo Speaker IPig diffonde uniformemente il suono a 360 gradi così da poter ascoltare la musica con la stessa qualità in ogni parte della stanza.

Ha un totale di 5 altoparlanti con una potenza d'uscita complessiva di 25W, inoltre dispone di un potente amplificatore con un'ottima dinamica di ottimizzazione del flusso d'aria interno che permette un suono chiaro, stabilizzato e potente.

Il telecomando a distanza permette di controllare volume, bassi ed alti e tutte le funzioni dell'IPod.

Controllo del volume attraverso lo sfioramento delle orecchie (Soft Touch). La bocca si illumina quando il IPig è acceso e lampeggia quando riceve i comandi da remoto.

Regolatore dei bassi.

Nota: con iPhone 2G/3G/3GS riproduce e carica la batteria in modalità fly mode



PER
IPHONE/IPOD

Cod. SG.1300.01

Mod. Sonic Space iP-12

DOCKING STATION AMPLIFICATA PER IPHONE, CON OROLOGIO SVEGLIA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 x iP12, 1 x AC adaptor, 1 x user manual

Risposta in frequenza: 80-20000 Hz

Impedenza: 4 Ohm

Potenza d'uscita: 2 x 1,5 W

Tipo altoparlanti: 2 x 25 mm

Alimentazione: 100-240ca, 50/60Hz V

Peso: 0,5 Kg

Colore: Nero



PER
IPOD

Cod. SG.1300.02

Mod. Sonic Space iP-8

DOCKING STATION AMPLIFICATA PER IPOD E IPHONE, CON OROLOGIO SVEGLIA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 x iP8, 1 x AC adaptor, 1 x audio cable, 1 x user manual

Potenza d'uscita: 2 x 1 W

Risposta in frequenza: 200-18000 Hz

Tipo altoparlanti: 2 x 55 mm

Impedenza: 8 Ohm

Audio input/output: jack 3.5 mm

Alimentazione: 100-240ca, 50/60Hz V

Peso: 0,5 Kg

Colore: Nero



PER
IPHONE/IPOD

Cod. 04.2000.00

Mod. SAP-702K

MINI AMPLIFICATORE STEREO CON KARAOKE

Amplificatore stereo compatto e versatile, con qualità costruttive e resa sonora di prim'ordine.

Ingressi frontali:	2 x Jack 6,3 mm
Ingressi posteriori:	3 x RCA Stereo
Selettore ingressi posteriori:	CD, Tuner, Aux
Potenza d'uscita:	20W RMS per canale @ 8 ohm, THD 10%
Rapporto segnale/rumore:	>78 dB
Distorsione armonica:	< 0,2% @ 1KHz, 1W
Risposta in frequenza:	20 - 25000 Hz
Alimentazione:	CA 230V ~ 50Hz
Dimensioni:	170x205x70 mm
Peso:	2,6 Kg
Regolazione del suono:	Toni bassi ed alti da -6dB a +6dB, bilanciamento canali, volume microfoni, echo microfoni, volume generale



KARAOKE

Cod. 04.2000.50

Mod. PLL-700L

SINTONIZZATORE HI-FI AM/FM STEREO HALLYSTER SOUND

Questo sintonizzatore è il prodotto di ricerche approfondite e di un programma di sviluppo che ha permesso di creare un prodotto hi-fi mid-range di qualità eccezionale, con dimensioni contenute. Viene fornito con comodo telecomando per il controllo delle principali funzioni.

Sezione FM: intervallo di frequenze: 87.5 - 108MHz in incrementi di 0.05MHz
 Terminale antenna: 75 ohm (non bilanciato)
 Stazioni preimpostate: 30

Sezione AM: intervallo di frequenze: 522 - 1611KHz in incrementi di 9KHz
 Terminale antenna: Antenna a cerchio
 Stazioni preimpostate: 30

Rapporto segnale/disturbo FM:	mono >75dB; stereo >70dB
Risposta in frequenza:	30Hz-13KHz (±1dB)
Alimentazione:	CA 230V ~ 50Hz
Consumo max di corrente:	12 W
Dimensioni:	170x205x70 mm
Peso:	1,6 Kg



Cod. 04.2000.30

AMPLIFICATORE KARAOKE

Mini amplificatore Karaoke per uso domestico. 2 ingressi microfonici frontali. Controlli toni e volume. Ingresso per DVD, CD e lettori a cassette. 4 ingressi Line stereo RCA. Dimensioni e peso contenuti.

Impedenza:	8 Ohm
Potenza:	2 x 50 W
Dimensioni:	95 x 250 x 240 mm
Peso:	1,42 Kg



KARAOKE

Cod. 04.2001.00

Mod. SAP-100V

AMPLIFICATORE VALVOLARE HALLYSTER SOUND SAP-100V

Questo amplificatore stereo Hi Fi con configurazione ibrida è il prodotto di ricerche approfondite e di un programma di sviluppo che ha permesso di creare un prodotto hi-fi mid-range di qualità eccezionale.

Stadio preamplificatore a valvole:	2 x 12AX7 o 6N3
Potenza d'uscita:	2 x 22W RMS a 4 Ohm, 1KHz
Risposta in frequenza:	20÷50.000Hz (± 1dB)
Rapporto segnale/disturbo:	> 80 dB
Sensibilità ingresso:	< 450 mV
Ingressi:	CD/MP3/AUX
Uscita:	subwoofer
Dimensioni:	170 x 270 x 120 mm
Peso:	3,2 Kg


Hallyster
Sound

Cod. 04.2000.10

AMPLIFICATORE KARAOKE SURROUND 5.1**KARAOKE**

Due ingressi microfonici frontali e ricca dotazione di comandi supplementari. Ottimo anche per uso professionale, in locali pubblici, bar, pub e comunità. Tre ingressi stereo e uno Line 5.1. Uscita per subwoofer. Controlli toni e eco. Telecomando incluso.

Risposta in frequenza:	20 - 20.000 Hz
Impedenza:	4 - 16 Ohm
Potenza in uscita (rms):	2x50 + 3x15 W

Cod. 04.2000.20

AMPLIFICATORE KARAOKE SURROUND 5.1**KARAOKE**

Amplificatore professionale per Karaoke 5.1 di alta potenza. 2 ingressi frontali per microfoni. Ampio display con due V-metri digitali. Uscita per subwoofer. Connessione per casse surround frontali. 3 ingressi stereo e uno line 5.1. Controlli regolabili per ritardo, eco e toni. Telecomando incluso.

Impedenza:	8 Ohm
Potenza (max.):	2 x 180 / 2 x 140 + 3 x 40 W
Dimensioni:	190 x 430 x 378 mm
Peso:	8,6 Kg

Cod. 04.2250.10

Mod. PW-152-2V

SELETTORE PER 2 COPPIE DI DIFFUSORI

Potenza uscita per canale: 150 W
 Risposta di frequenza: 20Hz~20.kHz
 Impedenza: 4 ÷ 8 Ω
 Dimensioni(L x H x P): 230x59x175 mm

**PER 2
COPPIE**



Cod. 04.2250.05

SELETTORE PER 4 COPPIE DI DIFFUSORI

Adatto per controllare fino a 4 coppie di casse acustiche installate nelle diverse stanze della casa, ristorante, bar, giardino ecc... E' possibile collegare 2 ingressi audio commutabili (CD, impianti Hi- Fi, sintonizzatore, registratore). Permette di ascoltare 1, 2, 3 o 4 coppie di casse individualmente oppure tutte in contemporanea con la possibilità di regolare il volume a proprio piacimento.

Risposta di frequenza: 20 - 20000 Hz
 Impedenza: 4 - 8 Ohm

**PER 4
COPPIE**



Cod. 04.2250.20

Mod. PW150-6V

SELETTORE PER 6 COPPIE DI DIFFUSORI

Potenza uscita per canale: 150 W
 Risposta di frequenza: 20Hz~20.kHz
 Impedenza: 4 ÷ 8 Ω
 Dimensioni (L x H x P): 230x59x150 mm

**PER 6
COPPIE**



COPPIA DIFFUSORI HI-FI ATTIVI

Codice	04.1470.50	04.1470.55
Modello	BSA51	BSA51
Finitura legno	ciliegio	Nero

Sistema: 2 vie, 2 altoparlanti
Alimentazione: 230Vca - 50Hz
Potenza d'uscita: 2 x 25 W (RMS)
Rapporto segnale/disturbo: <0,5% dB
Ingressi: Jack Stereo 3,5 e RCA Stereo
Impedenza d'ingresso: 20 KOhm
Risposta in frequenza: 52 - 20000 Hz
Sensibilità: 85 dB
Woofer: 1x5"
Tweeter: 1x1" a cupola
Dimensioni (LxPxH): 178 x 238 x 270 mm



Hallyster
Sound

Cod. 04.1470.70

Mod. BSA53

COPPIA DIFFUSORI HI-FI ATTIVI CON INGRESSO USB/SD E RADIO FM

Sistema: 2 vie, 2 altoparlanti
Woofer : N.1 da 5"
Tweeter : N.1 da 1", a cupola
Alimentazione: 230Vca - 50 Hz
Potenza d'uscita: 25W (RMS) x 2 (THD 10%)
Rapporto segnale/disturbo: > 80 dB
Ingressi: RCA Stereo, USB e SD/MMC
Radio FM: 88MHz - 108MHz
Risposta in frequenza: 45 - 20000 Hz
Dimensioni (LxPxH): 200x240x340 mm



Cod. 04.1470.30

Mod. AF-91

COPPIA ALTOPARLANTI A 2 VIE AMPLIFICATI

Coppia altoparlanti attivi in legno di colore nero. Possono essere utilizzati in molteplici situazioni: col PC, con sorgenti audio portatili (MP3, walkman, CD), con televisori, ecc.

Alimentazione: 220Vca - 50Hz
Potenza d'uscita: 15W (RMS) x 2
Impedenza nominale: 8 Ohm
Risposta in frequenza: 40 - 20000 Hz
Dimensioni (LxPxH): 150x150x250 mm



Cod. 04.1800.50

Mod. SP1380

ALTOPARLANTI STEREO SENZA FILI

Con un design sottile ed elegante e finiture di qualità, è la scelta più ovvia per chi è in cerca di una soluzione di altoparlanti 2.0 wireless impeccabile. Grazie alla supercollaudata tecnologia di trasmissione in radiofrequenza, questo sistema di altoparlanti è progettato per garantire la più pura esperienza audio. Altre caratteristiche da rimarcare sono la predisposizione per montaggio a parete, l'Auto-tuning, la circuitazione Bass Boost per una resa coirposa dei toni bassi e lo spegnimento automatico.

Banda di trasmissione: UHF Stereo
Frequenza di trasmissione: 863 MHz
Potenza d'uscita: 2 x 3 Watt RMS
Alimentazione trasmettitore: 12 V
Alimentazione casse: 12 V
Alimentazione a batterie: tipo AA alcaline
Risposta in frequenza: 20 - 13000 Hz
Distorsione: 1,5 %
Rapporto segnale/disturbo: 50 dB
Separazione dei canali: 30 dB
Distanza max di trasmissione: 100 m



unitronic

Cod. 04.1470.40

Mod. IQ-111

SISTEMA AUDIO 2.1 AMPLIFICATO

Sistema audio amplificato a 2 canali stereo + subwoofer racchiuso in un elegante cabinet di legno che si adatta perfettamente ad ogni ambiente domestico. La forma sottile ed allungata rende l'IQ-111 particolarmente idoneo ad essere posizionato come base per monitor e TV a schermo piatto, per i quali rappresenta il complemento ideale. Potenza d'uscita 15 Watt per canale stereo + 10 watt per subwoofer. Pannello frontale con controlli toni alti, bassi e volume. Presa cuffie con jack stereo 3,5 mm. LED spia d'accensione di colore blu.

Diametro Subwoofer:	4"
Diametro Altoparlanti:	3"
Ingressi:	2 x Jack Stereo + 1 x RCA Stereo
Risposta in frequenza:	20 - 20000 Hz
Impedenza:	4 Ohm
Rapporto segnale/disturbo:	> 75 dB
Alimentazione:	220Vca - 50Hz
Peso:	4 Kg
Dimensioni (L xPxH):	520 x 250 x 80 mm



CASSE HI-FI PASSIVE HALLYSTER SOUND

Hallyster

Sound

La Hallyster Sound Serie S è studiata per gli appassionati di musica dall'orecchio sensibile, che non vogliono spendere una fortuna per l'acquisto di un sistema di diffusori Hi-Fi. La costruzione accurata e l'impiego di componenti selezionati garantiscono una riproduzione dei suoni estremamente fedele e non invasiva per lunghe ore di piacevole ascolto.

COPPIA DIFFUSORI HIFI 2 VIE

Codice	04.1486.00	04.1486.05
Modello	S-100	S-100
Colore	Bianco	Nero

Sistema:	2 vie, 2 altoparlanti, Bass Reflex
Woofer:	1 x 4"
Tweeter:	1 x 3/4"
Frequenza di taglio:	3500 Hz
Potenza d'uscita:	40W per canale
Impedenza nominale:	4 Ohm
Risposta in frequenza:	55-20.000 Hz
Sensibilità:	86 dB
Dimensioni unitarie (LxPxH):	135 x 185 x 225 mm.



Coppia diffusori Hi-Fi con cabinet in legno con laccatura lucida di pregio, posizionabili virtualmente in ogni luogo della casa grazie alle dimensioni contenute. I componenti di qualità permettono una riproduzione fedele di ogni piccolo dettaglio della musica.

Cod. 04.1485.08

Mod. SL601S

COPPIA DIFFUSORI HI-FI A 2 VIE

Woofer:	Ø130 mm
Dome-tweeter:	25 mm
Potenza max:	80 W
Sensibilità:	86 dB
Impedenza:	8 Ω
Risposta in frequenza:	70÷20.000 Hz
Peso:	3,6 Kg
Dimensioni (LxHxP):	180x310x170 mm
Potenza RMS:	40 W
Potenza Max:	80 W



2x40
RMS

DA
SCAFFALE

Hallyster Sound

Cod. 04.1486.08

Mod. S-50

COPPIA DIFFUSORI HI-FI A 2 VIE

Woofer: 1 X 6,5" con cono a nido d'ape
Tweeter: 1 X 1" a cupola, ad alta efficienza
Risposta in frequenza: 45 - 20000 Hz
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 88 dB
Potenza Max: 120 W
Dimensioni (LxPxH): 225 x 315 x 503 mm

**2 VIE****120 WATT**

Cod. 04.1496.08

Mod. S-70

COPPIA DIFFUSORI HI-FI A 3 VIE DA PAVIMENTO

Woofer: 1 x 8" con cono a nido d'ape
Tweeter: 1 X 1" a cupola, ad alta efficienza
Midrange: 1 x 8" con cono convesso
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 90 dB
Potenza Max: 180 W
Risposta in frequenza: 40 - 20.000 Hz
Dimensioni (LxPxH): 260 x 315 x 1080 mm.

**2 VIE****180 WATT**

Cod. 04.1710.20

Mod. S-10W

SUBWOOFER HI-FI AMPLIFICATO

Woofer: da 8" con cono a nido d'ape
Risposta in frequenza: 20 - 150000 Hz
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 90 dB
Potenza: 100 W
Alimentazione: 220/230 Vca - 50 Hz
Dimensioni (LxPxH): 340 x 380 x 390 mm

**100 WATT**

Cod. 04.0460.08

COPPIA MINI DIFFUSORI SURROUND

2x10 WATT



Questi mini-diffusori sono indicati per la sonorizzazione laterale nei sistemi d'amplificazione "Dolby Surround Pro-Logic"

Woofer: Ø67mm cono in carta larga banda
Risposta in frequenza: 200÷20.000 Hz
Potenza max: 20 W
Sensibilità: 90dB 1W/1m
Impedenza: 8 Ω
Dimensioni (LxHxP): 80x84x124 mm

Cod. 04.0270.08

COPPIA MINI DIFFUSORI HI-FI 2 VIE BASS-REFLEX

2x25 WATT



Mobile in materiale plastico con griglia metallica

Woofer: Ø90 mm
Dome Tweeter: Ø50 mm
Risposta di frequenza: 80÷21.000 Hz
Impedenza: 8 Ω
Potenza max: 50 W
Dimensioni (LxHxP): 125x190x125 mm

Cod. 04.0265.08

Mod. AS-633S

COPPIA DIFFUSORI HI-FI A 2 VIE



Hallyster
Sound

2x30 WATT

Sistema: 2 vie
Altoparlanti Woofer: Ø100 mm
Altoparlanti Tweeter: Ø20 mm
Risposta in frequenza: 90÷20.000 Hz
Potenza max: 60 W
Impedenza: 4 Ω
Sensibilità: 85 dB
Dimensioni (LxHxP): 116x180x130 mm

COPPIA MINI DIFFUSORI 2 VIE IN PLASTICA

Codice	04.0271.04	04.0271.14
Modello	LCS-75M BLACK	LCS-75M WHITE
Colore	Nero	Bianco



2x20 WATT

Sistema: 2 vie
Potenza RMS: 20 W
Potenza Max: 40 W
Woofer: Ø 100 mm
Tweeter: Ø 13 mm
Risposta in frequenza: 200 - 18000 Hz
Impedenza: 4 Ohm
Dimensioni (LxHxP): 112 x 110 x 176 mm
Montaggio a parete: sì

Cod. 04.0350.08

COPPIA DIFFUSORI HI-FI 3 VIE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

2x50 WATT



Woofer: Ø100 mm
Midrange: Ø50 mm
Tweeter: Ø25 mm
Potenza max: 100 W
Risposta di frequenza: 65÷19.000 Hz
Impedenza: 8 Ω
Colore: bianco
Dimensioni (LxHxP): 180x120x115 mm

Cod. 04.0280.08

COPPIA DIFFUSORI HI-FI 2 VIE BASS-REFLEX

2x45 WATT



Woofer: Ø90mm cono in mica
Dome-tweeter: Ø50mm al neodimio
Potenza max: 90 W
Risposta di frequenza: 60÷22.000 Hz
Impedenza: 8 Ω
Colore: bianco
Dimensioni (LxHxP): 170x130x105 mm

Cod. 04.0272.08

COPPIE DIFFUSORI 2 VIE BASS-REFLEX



2x60 WATT

Con supporto orientabile per l'installazione a parete o soffitto

Woofers: Ø87 cono in mica
Dome-tweeter: Ø13mm in mylar
Potenza max: 120 W
Risposta di frequenza: 80÷20.000 Hz
Impedenza: 8 Ω
Colore: Nero
Dimensioni (LxHxP): 170x130x105 mm

COPPIA DIFFUSORI 2 VIE 100W

Codice	04.0250.08	04.0251.08
Colore	Nero	Bianco



2x50 WATT

Potenza Max: 100 W
Impedenza: 8 Ω
Risposta in frequenza: 70 - 22000 Hz
Frequenza di taglio del crossover: 5.000Hz 6dB/ott
Dimensioni Woofer: 100 mm
Dimensioni Tweeter: 13 mm
Peso: 2 x 1,6 kg
Dimensioni box: 223 x 143 x 165 mm

Cod. 04.0255.08

COPPIA DIFFUSORI 2 VIE 160W



2x80 WATT

Complete di staffa orientabile per l'installazione a parete o soffitto

Potenza Max: 160 W
Impedenza: Ω 8
Risposta in frequenza: 60 - 20000 Hz
Frequenza di taglio del crossover: 3.000Hz 12dB/ott
Dimensioni Woofer: 130 mm
Dimensioni Tweeter: 20 mm
Peso: 2 x 1,9 Kg
Colore: Nero
Dimensioni: 261 x 186 x 192 mm

ACCESSORI

Cod. 04.0466.00

COPPIA DI SUPPORTI UNIVERSALI IN PLASTICA PER MINI BOX



Supporti orientabili in qualsiasi posizione per il fissaggio a parete e/o soffitto.

Cod. 04.0470.00

COPPIA DI SUPPORTI PER MINI SPEAKER A PARETE



Orientabili, adatti per il fissaggio a parete e/o soffitto.

Materiale: Plastica
Portata: 3,5 Kg

Cod. 04.0480.00

SUPPORTO IN METALLO PER CASSE ACUSTICHE A PARETE



Orientabile, adatto per il fissaggio a parete e/o soffitto.

Materiale: Metallo
Portata: 15 Kg
Dimensioni: 106x100x145 mm

Cod. 04.0260.00

TELA UNIVERSALE PER CASSE ACUSTICHE



Ideale per la realizzazione o la riparazione di griglie di protezione per diffusori Hi-Fi, tasche per auto ed applicazioni professionali varie.

Colore: nero
Dimensioni: 70x130 cm