



Puntine e testine

PUNTINE FONOGRAFICHE

TESTINE FONOGRAFICHE

ACCESSORI

Il vinile ha ancora un fascino irresistibile, anche se il suono non è perfetto, talvolta una nuova puntina risolve il problema migliorando notevolmente la qualità del suono.

Qualsiasi sia la marca del tuo giradischi, GBC ha quello che fa per te.

Cod. 56.0001.01

AIWA AN 70D

AIWA SANSUI
AKAI SANYO
audio-technica TOSHIBA
KENWOOD



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,7 g

Cod. 56.0001.03

PIONEER PN K 65

AIWA FISHER
AKAI PIONEER
EXCEL SANYO



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,5 g

Cod. 56.0001.06

AIWA AN-2

AIWA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0001.22

PHILIPS AG 3306

PHILIPS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 6 g

Cod. 56.0001.25

audio-technica 3752 / PIONEER PN250T

AKAI NATIONAL
audio-technica PANASONIC
DUAL PIONEER
FISHER ROTEL
GRUNDIG SANSUI
HITACHI SANYO
JVC SHARP
KENWOOD SONY
MARANTZ TEAC
MITSUBISHI TECHNCS
TOSHIBA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,3 g

Cod. 56.0001.29

PHILIPS GP 400

PHILIPS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2,2 g

Cod. 56.0001.34

audio-technica ATN 3711

AIWA NATIONAL
AKAI PANASONIC
audio-technica ONKYO
MARANTZ SANYO
SONY



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0001.35

audio-technica ATN91 / ATN3600

AIWA NATIONAL
AKAI PANASONIC
audio-technica ONKYO
DENON PIONEER
DUAL SANSUI
GRUNDIG SANYO
HITACHI SHARP
JVC SONY
KENWOOD TEAC
MARANTZ TECHNCS
MITSUBISHI TOSHIBA
YAMAHA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0001.46

ORTOFON LM 5

ORTOFON



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0001.53

audio-technica ATS 10

AKAI ONKYO
audio-technica SANSUI
HITACHI SANYO
JVC SHARP
KENWOOD SONY
NATIONAL TOSHIBA
PANASONIC YAMAHA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0001.55

audio-technica ATN 3400

AIWA ONKYO
AKAI PHILIPS
audio-technica PIONEER
HITACHI SANSUI
JVC SANYO
KENWOOD SHARP
MARANTZ SONY
MITSUBISHI TOSHIBA
NATIONAL YAMAHA
PANASONIC



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2,5 g

Cod. 56.0001.71

BSR ST 12

BSR



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0001.72

BSR ST 16

BSR



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0001.85

CONER RCS

CONER



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0002.50

EXCEL S-70 SR

EXCEL ONKYO
GOLDRING SANYO
LENCO TELEFUNKEN
NAGAOKA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,7 g

Cod. 56.0002.95

LESA W

LESA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 6 g

Cod. 56.0003.14
NATIONAL EPS 41

TOSHIBA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 3 g

Cod. 56.0003.21
NATIONAL EPS 22 ST-SD

JVC NATIONAL
MITSUBISHI PANASONICS
TECHNICS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 3,5-4,0 g

Cod. 56.0003.25
NATIONAL EPS 270 DD

NATIONAL
PANASONICS
TECHNICS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0003.32
NATIONAL EPS 24 CS

MARANTZ
NATIONAL
PANASONICS
TECHNICS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,2 g

Cod. 56.0003.49
NATIONAL EPS 30/33 CS

NATIONAL
PANASONICS
TECHNICS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,2 g

Cod. 56.0003.56
PICKERING D 100

PICKERING



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0003.64
STANTON D 6071 A

STANTON



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0003.77
PIONEER PN 290

PIONEER



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,5 g

Cod. 56.0003.89
PHILIPS

PHILIPS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0003.91
SANYO ST-05

AIWA SANYO
AMSTRAD SHARP
FISHER SONY
GBC TEAC
GOLSTAR TOSHIBA
PHILIPS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 5 g

Cod. 56.0003.92
SANYO ST 09

FISHER SANYO
KENWOOD SHARP
MARANTZ TEAC



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 3 g

Cod. 56.0003.98
SANSUI SN 28

KENWOOD SANSUI
ONKYO SHARP
PIONEER YAMAHA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2,2 g

Cod. 56.0004.02
RONETTE BF40

RONETTE



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 6 g

Cod. 56.0004.19
SANSUI SN 80

AKAI
KENWOOD
SANSUI



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0004.30
SHURE N 44 G

DUAL
SHURE



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2,2 g

Cod. 56.0004.36
SHURE N 75 G

DUAL
SHURE



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,2 g

Cod. 56.0004.38
SHURE N 75 ED II

DUAL
SHURE



Taglio diamante: Ellittico
Forza appoggio: 1,2 g

Cod. 56.0004.46
SHURE N 91 GD

DUAL
SHURE



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,2 g

Cod. 56.0004.47
SHURE N 17 CM

SHURE



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0004.62
SANYO ST G 9

AIWA SHARP
PIEZO TOSHIBA
SAMSUNG YAMAHA
SANYO



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 3 g

Cod. 56.0004.66
SHURE N 92 E

SHURE



Taglio diamante: Ellittico
Forza appoggio: 1,2 g

Cod. 56.0004.67
SHURE N 92 S

SHURE



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0004.81
SONY ND 143 G

SONY



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0005.04
SONY ND 300 G

SONY



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,3 g

Cod. 56.0005.40
TOSHIBA N 62

HITACHI
KENWOOD
TOSHIBA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0005.41
TOSHIBA N 50 C

DENON NAGAOKA
FISHER SANYO
KENWOOD TOSHIBA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0005.54
KENWOOD N 67

KENWOOD SANSUI
MARANTZ SANYO



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,5 g

Cod. 56.0005.59
KENWOOD N 77

AKAI KENWOOD
DENON TEAC



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0005.64
KENWOOD N 74

audio-technica KENWOOD
DENON ONKYO
DUAL SANSUI
JVC SHARP



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0005.78
PHILIPS GP 330

PHILIPS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0005.88
PHILIPS GP 215

PHILIPS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0006.15
SANYO ST 66 D

FISHER MARANTZ
KENWOOD SANYO



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,5 g

Cod. 56.0006.27
SHURE N 95 G

DUAL
SHURE



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,2 g

Cod. 56.0006.29
SHURE N 95 ED

DUAL
SHURE



Taglio diamante: Ellittico
Forza appoggio: 1,5 g

Cod. 56.0006.40
PHILIPS GP 400 II

PHILIPS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2,2 g

Cod. 56.0006.53
SHURE N 70 B

SHURE



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2,2 g

Cod. 56.0006.59
PIEZO YM 308 II

AKI KENWOOD
HITACHI PIEZO



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2,2 g

Cod. 56.0006.65
JVC DT Z 1 S

JVC



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0006.70
NATIONAL EPS 270 ED

NATIONAL
PANASONICS
TECHNICS



Taglio diamante: Ellittico
Forza appoggio: 1,7 g

Cod. 56.0006.76
SONY ND 15 G

SONY



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,8 g

Cod. 56.0006.88
SHURE VN 35 E

DUAL
SHURE



Taglio diamante: Ellittico
Forza appoggio: 1 g

Cod. 56.0006.89
STANTON D 5105 AA

STANTON



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,7 g

Cod. 56.0007.05
ADC RSQ 30

ADC
BSR



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0007.09
KENWOOD N 62

KENWOOD
TOSHIBA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,5 g

Cod. 56.0007.14
ORTOFON F 15 S

DUAL
ORTOFON



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,5 g

Cod. 56.0007.58
audio-technica ATN 71

AIWA ONKYO
audio-technica SANSUI
HITACHI SANYO
KENWOOD SHARP
MARANTZ SONY
MITSUBISHI TOSHIBA
NATIONAL YAMAHA
PANASONIC



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0007.60
JVC DT 51

JVC SANYO
PIEZO TOSHIBA



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0007.90
NATIONAL EPS 24 ES

MARANTZ
NATIONAL
PANASONICS
TECHNICS



Taglio diamante: Ellittico
Forza appoggio: 1,2 g

Cod. 56.0007.93
PHILIPS GP 400 III

PHILIPS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0007.96
PICKERING DAT3

PICKERING



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

Cod. 56.0008.01
PIONEER PN 110

PIONEER



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

Cod. 56.0008.10
SONY ND 250 G

SONY



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,5 g

Cod. 56.0008.15
SONY ND 150 G

SONY



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 1,5 g

Cod. 56.0008.33
STANTON D 6807 A

STANTON



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 2 g

TESTINE FONOGRAFICHE

Cod. 56.1050.00 Mod. AT 91
audio-technica AT-91

audio-technica



Taglio diamante: Conico 0,6mm
Forza appoggio: 1,5-2,5 g

Cod. 56.1110.00 Mod. TC12 M1
BSR TC 12 M1

BSR



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4 g

56.0002.45 Puntina

Cod. 56.2000.00
PHILIPS KUBO I

GBC
PHILIPS



Taglio diamante: Conico
Forza appoggio: 4,0-5,0 g

Cod. 56.5000.00
audio-technica AT-95E

audio-technica



Taglio diamante: Ellittico 0,4x0,7mm
Forza appoggio: 1,5-2,5 g

Cod. 56.5000.10
audio-technica AT-120E

audio-technica



Taglio diamante: Ellittico 0,4x0,7mm
Forza appoggio: 1,0-1,8 g

Cod. 56.5000.20
audio-technica AT-440MLA/OCC

audio-technica



Taglio diamante: Micro-linear 0,12mm
Forza appoggio: 0,8-1,6 g

Cod. 56.5000.30
audio-technica AT-OC9ML3

audio-technica



Taglio diamante: MicroLine
Forza appoggio: 1,0-1,6 g

Cod. 56.5000.40
audio-technica AT-F3/III

audio-technica



Taglio diamante: Ellittico 0,2x0,7mm
Forza appoggio: 1,8-2,2 g

Cod. 56.5000.50
audio-technica AT-F7

audio-technica



Taglio diamante: Ellittico 0,2x0,7mm
Forza appoggio: 1,8-2,2 g

Cod. 56.5000.60
audio-technica AT-33EV

audio-technica



Taglio diamante: Ellittico 0,3x0,7mm
Forza appoggio: 1,8-2,2 g

Cod. 56.5000.70
audio-technica AT-33MONO

audio-technica



Forza appoggio: 2,3-2,7 g

Cod. 56.5000.80
audio-technica AT-MONO3/SP

audio-technica



Forza appoggio: 3,0-7,0 g

ACCESSORI

Cod. 56.1000.00
PORTA TESTINA UNIVERSALE

Alluminio pres-fuso, contatti dorati, cavetti connessione inclusi



Colore: nero

Cod. 56.1000.50
KIT VITI DI PRECISIONE audio-technica

Alluminio ad alta resistenza, ranelle in teflon



Cod. 56.1000.70
AT607 LIQUIDO audio-technica PER PULIZIA PUNTINE



Cod. 56.6000.00
AT618 DISCO STABILIZZATORE PER GIRADISCHI audio-technica



Peso: 600 g

Cod. 56.7000.00
AT2000T PRE-PHONO MC audio-technica

Trasformatore speciale per testine magnetiche moving coil



Risposta in frequenza: 10 + 50.000 Hz
Impedenza: 2 + 17 Ω