

CORDLESS

A FILO

CELLULARI

CENTRALINI

BOBINE CAVO TELEFONICO

SPINE MODULARI & PINZE PER INSTALLAZIONE

CAVETTI TELEFONICI

PRESE, ADATTATORI & FILTRI ADSL

> TELEFONI VOIP & CORDLESS GIGASET

Cod. SM.0100.45

TELEFONO DECT VOIP GIGASET C610

Codice	SM.0200.90	SM.0200.95
Modello	C610IP	C610AIP
Segreteria telefonica	No	Sì
Capacità segr. telefonica (Min.)	0	40



Disponibile anche AL110 DUO Cod- SM.0100.50

Mod. AL110



Gigaset



Lista ultime chiamate:

Rubrica:

Tastiera retroilluminata: Autonomia conversazione: Autonomia in stand by:

Suonerie polifoniche: Espandibilità portatili:

Colore: Audio:

Voip:

150 nominativi Sì

Nero

Sì Sì

Compatibile Gigaset Repeater: Sorveglia bimbo:

20 numeri

15 ore 200 ore Sì 6 N

HSP + HDSP

Uscita auricolare: Sì Sì

Cod. SM.0100.48

Mod. AL110A

TELEFONO DECT GIGASET AL110A





Display: LCD retroilluminato Vivavoce: No

Lista ultime chiamate: 20 numeri 40 nominativi Rubrica:

Tastiera retroilluminata: No 10 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: 120 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N. Colore: Nero Segreteria telefonica: Sì

14 Min.

Display: LCD retroilluminato

Vivavoce: Nο

TELEFONO DECT GIGASET AL110

Lista ultime chiamate: 20 numeri 40 nominativi Rubrica:

Tastiera retroilluminata: No Autonomia conversazione: 10 ore 120 ore Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N. Nero Colore:

No Segreteria telefonica: Capacità segr. telefonica: 0 Min.

TELEFONO DECT GIGASET AS200

Codice	Modello	Colore
SM.0101.20	AS200 NERO	Nero
SM.0101.21	AS200 BLU	Blu
SM.0101.22	AS200 GIALLO	Giallo
SM.0101.23	AS200 ROSSO	Rosso
SM.0101.24	AS200 BIANCO	Bianco



LCD retroilluminato Display:

Segreteria telefonica: Capacità segr. telefonica: Vivavoce: No Lista ultime chiamate:

Tastiera retroilluminata: Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche:

Rubrica:

No

0 Min. 25 numeri 60 nominativi No 20 ore 220 ore Sì

Espandibilità portatili: 4 N. Audio: **HSP**

Capacità segr. telefonica:

Cod. SM.0101.25

Mod. AS200 DUO

COPPIA DI TELEFONI DECT GIGASET AS200





Display: LCD retroilluminato

Segreteria telefonica: No Capacità segr. telefonica: 0 Min. Vivavoce: Nο

Lista ultime chiamate: 25 numeri Rubrica: 60 nominativi Nο

Tastiera retroilluminata: Autonomia conversazione: 20 ore 220 ore Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N. Colore: Nero Audio: HSP

Cod. SM.0101.27

Mod. AS200 TRIO

TRIO DI TELEFONI DECT GIGASET AS200



Display: LCD retroilluminato Segreteria telefonica: No Capacità segr. telefonica: 0 Min. Vivavoce: No

Lista ultime chiamate: 25 numeri Rubrica: 60 nominativi

Tastiera retroilluminata: No Autonomia conversazione: 20 ore Autonomia in stand by: 220 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N. Colore: Nero Audio: HSF



Display: LCD retroilluminato Segreteria telefonica: No

Capacità segr. telefonica: 0 Min. Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 25 numeri 80 nominativi Rubrica:

Tastiera retroilluminata: Sì 18 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: 250 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N.

Audio: **HSP**

Cod. SM.0102.25

Mod. AS295

TELEFONO DECT GIGASET AS295





Display: LCD retroilluminato

Segreteria telefonica: Sì 12 Min. Capacità segr. telefonica: Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 25 numeri Rubrica: 80 nominativi

Tastiera retroilluminata: Sì Autonomia conversazione: 18 ore Autonomia in stand by: 250 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N

Colore: Nero / Silver Audio: HSP

TELEFONO DECT GIGASET A580

Codice	SM.0100.70	SM.0100.72
Modello	A580 NERO	A580 BIANCO
Colore	Nero	Bianco

Cod. SM.0100.75 **TELEFONO DECT GIGASET A585**

Mod. A585





Display: Segreteria telefonica:

Capacità segr. telefonica: Vivavoce:

Lista ultime chiamate: Rubrica:

Tastiera retroilluminata:

Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche: Espandibilità portatili: Audio:

LCD retroilluminato

No 0 Min.

20 numeri 150 nominativi

Sì 25 ore 210 ore Sì

4 N. **HSP**

Cod. SM.0100.74 Mod. A580 DUO **COPPIA DI TELEFONI DECT GIGASET A580**



LCD retroilluminato Segreteria telefonica: No 0 Min. Capacità segr. telefonica:

Vivavoce: Lista ultime chiamate: 20 numeri Rubrica: 150 nominativi

Tastiera retroilluminata: 25 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: 210 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N. Bianco / Nero

Colore: Audio:

Gigaset





Display: LCD retroilluminato

Segreteria telefonica: Capacità segr. telefonica: Vivavoce:

Lista ultime chiamate: Rubrica:

Tastiera retroilluminata: Autonomia conversazione:

Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche: Espandibilità portatili: Colore: Audio:

Sì

25 Min. Sì

20 numeri 150 nominativi

Sì 25 ore 210 ore Sì 4 N. Nero HSP

TELEFONO DECT GIGASET A400

Codice	SM.0103.00	SM.0103.10
Modello	A400	A400A
Segreteria telefonica	No	Sì
Capacità segr. telefonica (Min.)	0	25



Display: Vivavoce: Lista ultime chiamate: Rubrica: Tastiera retroilluminata: Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche: Espandibilità portatili: Colore:	LCD retroilluminato Sì 25 numeri 80 nominativi Sì 20 ore 220 ore Sì 4 N.
Audio:	Nero HSP



Cod. SM.0103.20

Mod. A400 DUO **COPPIA DI TELEFONI DECT GIGASET A400**





Display: LCD retroilluminato

Segreteria telefonica: Capacità segr. telefonica: 0 Min. Vivavoce: Sì

Lista ultime chiamate: 25 numeri Rubrica: 80 nominativi

Tastiera retroilluminata: 20 ore Autonomia conversazione: 220 ore Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N Colore: Nero Audio: HSP

TELEFONO DECT GIGASET C300

Codice	SM.0200.15	SM.0200.20
Modello	C300	C300
Segreteria telefonica	No	Sì
Capacità segr. telefonica (Min.)	0	25



Display: LCD a colori retroilluminato Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 30 numeri

Tastiera retroilluminata: Sì Autonomia conversazione: 23 ore 420 ore Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N. Silver Colore: Audio: **HSP**

Rubrica:

Uscita auricolare: Sì Compatibile Gigaset Repeater: Sì

C-300H TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER SERIE C-300x

250 nominativi

TELEFONO DECT GIGASET C610

Codice	SM.0200.70	SM.0200.75
Modello	C610	C610
Colore	Nero	Bianco

Gigaset





LCD a colori retroilluminato

Segreteria telefonica: Capacità segr. telefonica: 0 Min. Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 20 numeri Rubrica: 150 nominativi Tastiera retroilluminata: Sì

Autonomia conversazione: 15 ore Autonomia in stand by: 200 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 6 N. Audio: HSP + HDSP

Uscita auricolare: Sì Compatibile Gigaset Repeater: Sì Sorveglia bimbo: Sì

SM.0200.85 C60X TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER SERIE C60X

Cod. SM.0200.80

Mod. C610A

TELEFONO DECT GIGASET C610A





LCD a colori retroilluminato Display:

Segreteria telefonica: Sì 40 Min. Capacità segr. telefonica: Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 20 numeri Rubrica: 150 nominativi Tastiera retroilluminata: Sì

Autonomia conversazione: 15 ore Autonomia in stand by: 200 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 6 N. Colore: Nero HSP + HDSP Audio:

Uscita auricolare: Sì Sorveglia bimbo: Sì Compatibile Gigaset Repeater: Sì

SM.0200.85 C610H TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER SERIE C60X

Cod. SM.0300.02

TELEFONO DECT GIGASET E310







Mod. E310

TELEFONO DECT GIGASET E490



Cod. SM.0300.20



Gigaset



Mod. E490

Display: LCD retroilluminato con caratteri grandi

17 ore

Segreteria telefonica: No Capacità segr. telefonica: 0 Min. Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 25 numeri

Rubrica: 120 nominativi

Tastiera retroilluminata con tasti Sì grandi:

Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche:

190 ore Sì Espandibilità portatili: 4 N Colore: Silver HSP potenziato Audio:

Uscita auricolare: No Per deboli d'udito: Sì

Display: LCD a colori retroilluminato

Segreteria telefonica: Capacità segr. telefonica: 0 Min. Vivavoce: Sì

Lista ultime chiamate: 30 numeri Rubrica: 150 nominativi

Tastiera retroilluminata: Sì 19 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: 295 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 6 N. Colore: Nero Audio: **HSP** Uscita auricolare: Sì Resistente agli urti, spruzzi e polvere: Sì Compatibile Gigaset Repeater: Sì Vibracall: Sì

TELEFONO DECT GIGASET S810

SM.0300.25 TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER E-490 E-49H

SM.0400.50

S810

No

0

SM.0400.55

S810A

Sì

45

Cod. SM.0300.50

TELEFONO DECT GIGASET E500







Display: LCD retroilluminato con caratteri grandi

Sì

Segreteria telefonica: No Capacità segr. telefonica: 0 Min. Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 20 numeri Rubrica: 150 nominativi

Tastiera retroilluminata con tasti

grandi: 25 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: 295 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N Colore: Silver HSP Audio: Uscita auricolare: Sì Sì Per deboli d'udito: Compatibile Gigaset Repeater: Sì

Codice

Modello

Segreteria telefonica

Capacità segr.

Mod. E500



Sorveglia bimbo: Sì

Display: LCD a colori retroilluminato

Vivavoce: Sì

Lista ultime chiamate: 20 numeri 500 nominativi Rubrica:

Tastiera retroilluminata: Sì 10 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand by: 140 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 6 N. Colore: Steel grey Audio: HSP + HDSP

Uscita auricolare: Sì Bluetooth: Sì Mini USB per collegamento a PC: Sì Compatibile Gigaset Repeater: Sì

SM.0400.60 S810H TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER SERIE S81X

> TELEFONI CORDLESS & ACCESSORI GIGASET

TELEFONIA

TELEFONO DECT GIGASET SL78X

Codice	SM.0500.50	SM.0500.55
Modello	SL780	SL785
Segreteria telefonica	No	Sì
Capacità segr. telefonica (Min.)	0	45









Gıgaset



Display: LCD a colori retroilluminato

Vivavoce:

Lista ultime chiamate: 20 numeri 500 nominativi Rubrica:

Tastiera retroilluminata: Autonomia conversazione: 15 ore Autonomia in stand by: 200 ore Suonerie polifoniche: Sì 6 N Espandibilità portatili: Colore: Cromo Audio: HSP + HDSP

Sorveglia bimbo: Bluetooth: Sì Mini USB per collegamento a PC: Sì Compatibile Gigaset Repeater: Sì

SM.0500.60 SL-78H TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER SERIE SL-78x

TELEFONO DECT GIGASET SL400

Codice	SM.0501.00	SM.0501.05
Modello	SL400	SL400A
Segreteria telefonica	No	Sì
Capacità segr. telefonica (Min.)	0	45
Colore	Cromo	Cromo









Display: LCD a colori retroilluminato

Vivavoce: Lista ultime chiamate: 20 numeri 500 nominativi Rubrica:

Tastiera retroilluminata: Sì Autonomia conversazione: 14 ore 230 ore Autonomia in stand by: Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 6 N. Sorveglia bimbo: Sì

HSP + HDSP Audio:

Bluetooth: Mini USB per collegamento a PC: Sì Vibracall: Sì Compatibile Gigaset Repeater: Sì

SL-400H TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER SERIE SL-400x

Cod SM.1000.00

Mod. GIGA REPEATER

RIPETITORE DI SEGNALE DECT GIGASET REPEATER





Gigaset Repeater è un ripetitore di segnale che consente di rigenerarlo aumentando il raggio di copertura tra la stazione base ed i portatili registrati. E' lo strumento ideale per le case di grandi dimensioni, uffici anche su diversi piani, capannoni e dovunque ci siano lunghe distanze da coprire. Gigaset Repeater deve essere registrato sulla stazione base di riferimento e, non necessitando di una connessione diretta alla linea telefonica, evita di dover portare fili in posti impossibili. E' possibile installare fino a 6 Gigaset Repeater in modalità circolare (non un Repeater dopo l'altro) intorno alla stazione base. La registrazione di Gigaset Repeater non influisce ne' sul numero di portatili registrabili ne' sulle altre caratteristiche della stazione base ma è come se fosse un suo naturale prolungamento.

Nota: Gigaset Repeater è compatibile con i telefoni Gigaset della classe C. E. L. S ed SL.

Cod. SM.0910.00

CLIP VIVAVOCE DECT GIGASET







Gigaset L410 è l'accessorio novità di Gigaset che mancava; pensato all'insegna della libertà di movimento. Potete conversare comodamente e contemporaneamente, avendo le mani libere, dedicarvi ad altre attività. La clip vivavoce di Gigaset è caratterizzato dalla grande facilità d'uso (tramite il tastone multifunzione) e potrebbe facilitare la comunicazione a persone che hanno difficoltà a premere i classici tastini di un cordless.

L410 è leggerissimo, pesa solo 30 grammi ca.!

L'uso di L410 è consigliato con i cordless realizzati da Gigaset per l'uso con L410, tuttavia i servizi telefonici di base (risposta, conversazione, rilascio della linea) sono possibili con tutti i cordless DECT che supportano il profilo GAP.

Cod. SM.0910.50

Mod. ZX600

AURICOLARE BLUETOOTH GIGASET







Gigaset ZX600 è l'auricolare che ottimizza i servizi BT degli apparati Gigaset che ne sono dotati. E' una cuffia auricolare completa, dotata della ben nota qualità Gigaset, e può essere piacevolmente utilizzata con tutti i dispositivi Bluetooth con profili Vivavoce ed Auricolare di qualunque marca.

> TELEFONI A FILO GIGASET

TELEFONO A FILO GIGASET EUROSET 5005

Codice	SM.1100.00	SM.1100.10
Modello	Euroset 5005	Euroset 5005
Colore	Antracite	Grigio chiaro

TELEFONO A FILO GIGASET EUROSET 5015 Codice SM.1120.00 SM.1120.10 Modello Euroset 5015 Euroset 5015 Colore Antracite Grigio chiaro



|--|--|

Display:	No
Suonerie:	3
Funzione mute:	Sì
Funzione pausa:	Sì
Tasto flash:	Sì
Numeri memorizzabili:	10
Tacti chiamata rapida:	1

Display:	LCD a 20 cifre
Suonerie:	10
Funzione mute:	Sì
Funzione pausa:	Sì
Tasto flash:	Sì
Numeri memorizzabili:	10
Tasti chiamata rapida:	10 + 10
Vivavoce:	Sì
Numero SOS:	Sì

TELEFONO A FILO GIGASET EUROSET 5010

Codice	SM.1110.00	SM.1110.10
Modello	Euroset 5010	Euroset 5010
Colore	Antracite	Grigio chiaro





C IIII	1

Display: Suonerie: Funzione mute: Funzione pausa: Tasto flash: Numeri memorizzabili: Tasti chiamata rapida: Baby call:	No 3 Sì Sì 10 10 Sì
Numero SOS:	Sì

Display:	LCD a 20 cifre
Suonerie:	10
Funzione mute:	Sì
Funzione pausa:	Sì
Tasto flash:	Sì
Numeri memorizzabili:	10
Tasti chiamata rapida:	10 + 10
Baby call:	Sì
Vivavoce:	Sì
Numero SOS:	Sì
Orologio:	Sì

TELEFONO A FILO GIGASET EUROSET 5030

Codice	SM.1140.00	SM.1140.10
Modello	Euroset 5030	Euroset 5030
Colore	Antracite	Grigio chiaro

Cod SM.1600.00 Mod. C285 DUO CENTRALINO DECT GIGASET A 2 LINEE ANALOGICHE



LCD a 32 cifre Display: Suonerie: Funzione mute: Sì Sì Funzione pausa: Tasto flash: Sì Numeri memorizzabili: 50 Tasti chiamata rapida: 10 + 10Sì SMS Vivavoce: Sì Numero SOS: Sì

Cod. SM.1150.00

Orologio:

Mod. Euroset 5040

TELEFONO A FILO GIGASET EUROSET 5040



Sì

Display: LCD retroilluminato con caratteri grandi Tastiera: Retroilluminata con tasti grandi

Sì

Risposta automatica in vivavoce: Accensione automatica retroilluminazione display e tastiera:

Tasti chiamata rapida: Sì Vivavoce: 10 Suonerie: Sì Orologio: Sì Tasto di richiamata: Compatibilità con apparecchi Sì

acustici:

Colore: Antracite

Mini centralino telefonico DECT-GAP: collegamento a 2 linee telefoniche analogiche urbane e 7 interni (centralino vivavoce incluso).

Centralino base con tastiera e vivavoce ed altri due portatili in dotazione (praticamente un trio).

Rubrica di sistema contenente 250 contatti condivisa da tutti gli interni (centralino base C285 + portatili C28H).

Lista per memorizzare le ultime 100 chiamate perse dal sistema.

Lista per memorizzare e tasto per richiamare rapidamente gli ultimi 50 corrispondenti chiamati.

Portatile Gigaset C28H registrabile su 4 basi per garantire la massima flessibilità d'uso.

Gestione completa delle 2 linee urbane tramite i comandi dalla base Gigaset C285 o dai portatili specifici GigasetC28H con possibilità di chiamare/rispondere da entrambe le linee, mettere in attesa (con musica) una linea e parlare sull'altra, alternare (toggle) tra la due linee, attivare una conferenza a 3 (tra due interni ed un esterno oppure due esterni ed un interno senza alcun abbonamento a servizi da operatore).

Possibilità di assegnare ad ogni linea un gruppo di interni che potranno gestire una linea con priorità rispetto all'altra, ad esempio è possibile farli squillare tutti qualunque sia la linea dalla quale proviene la chiamata o solo i portatili assegnati alla linea dalla quale proviene la chiamata; rimarrà comunque possibile visualizzare e rispondere da qualunque portatile in assenza di risposta dai portatili assegnati alla linea chiamata.

Trasferimento annunciato o forzoso (in assenza di risposta dopo 30 sec. la chiamata ritorna al mittente).

2 segreterie telefoniche digitali (una per linea) indipendenti che assicurano fino a 30 min di messaggi registrabili (vedere dettagli), le due segreterie possono essere usate con il messaggio di annuncio predefinito(anche in lingue diverse a seconda dell'uso) o con messaggio di annuncio personalizzato.

Possibilità di assegnare ad ogni portatile la priorità d'uso di una linea specifica lasciando comunque la possibilità di impegnare/rispondere anche all'altra linea in caso di necessità.

SM.1600.05 TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER C285 DUO Cod SM.1500.00 CENTRALINO ANALOGICO/DIGITALE/VOIP GIGASET

Mod. DX800A

Cod SM.1500.50 Mod DI 500A CENTRALINO AD UNA LINEA ANALOGICA E UNA GSM

GIGASET

Gigaset





Gigaset DX800A all in one è il piccolo ma versatile centralino che soddisferà ogni esigenza di comunicazione su rete fissa tradizionale PSTN, Euro-ISDN, e VoIP (via router esterno), con 2 prese Ethernet ed 1 FSX per FAX. Comodo configuratore WEB per una semplice e veloce installazione. Ampio display TFT da 3,5", per immagini di alta qualità, grafico, illuminato, 65K colori (320 x 240 pixel - 7 linee).

Possibilità di instaurare fino a 4 comunicazioni in contemporanea, a scelta, tra PSTN (1), ISDN (2), VOIP (4) configurando fino a 6 provider (rete PSTN e ISDN sono alternative una all'altra).

Esclusivo servizio Link-to-mobile con il quale associare via Bluetooth fino a 5 cellulari (attivo uno alla volta) per poter conversare via BT su rete GSM con DX800; quando arrivate a casa o in ufficio DX800A riconosce il cellulare e vi si connette. Se lo desiderate, potete riporre (acceso) il cellulare e gestire (fare/rispondere) le chiamate indirizzate al vostro cellulare con il telefono o, se collegato, con un portatile aggiuntivo DECT.

Fino a 8 terminali configurabili (il telefono fisso DX800A, 6 portatili cordless Gigaset, 1 porta FSX per FAX).

Rubrica: 1000 contatti v-card (3000 numeri) con 7 dati per contatto (3 numeri, nome, cognome, foto ecc).

Viva voce Full Duplex di qualità Hi-Fi HSP® o HDSP® -> (Wideband codec

Bluetooth®: supportati i profili Headset (HSP), Handsfree (HFP) e Serial

Possibilità d'uso con cuffia Bluetooth oppure cuffia a filo.

3 Segreterie telefoniche digitali; complessivamente fino a 55 min di messaggi registrabili.

Software freeware Gigaset Quick Sync completamente rinnovato ed aggiornabile via Internet.

Telefono sempre aggiornabile gratuitamente via Internet (notifica disponibilità nuovo firmware).

Sincronizzazione contatti di Gigaset DX800A con i contatti in Outlook.

Tramite PC è possibile caricare nel telefono immagini (es. il logo della vostra azienda) o foto per l'uso come screensaver, cornice digitale, foto del chiamante e melodie (da formati es. MP3) per l'uso come suonerie VIP.

Gigaset è Green Home di 2a generazione: alta efficienza energetica e zero radiazioni.

Gigaset DL500A è il vostro piccolo e versatile centralino che soddisferà le vostre esigenze di comunicazione sulla rete fissa tradizionale PSTN e con l'esclusivo servizio Link-to-mobile vi offre una linea GSM via Bluetooth. E' dotato di 1 presa Ethernet alla quale, tramite il PC, è possibile accedere ad una serie di utili servizi dati quali le news, le previsioni del tempo, ecc. Il servizio Link-to-mobile consente di effettuare chiamate o rispondere, tramite DL500A (o un portatile Gigaset registrato), alle chiamate indirizzate al vostro cellulare su rete GSM sfruttando la possibilità che offre il sistema di collegarsi via Bluetooth (è possibile associare fino a 5 cellulari Bluetooth di cui uno per

Quando arrivate a casa o in ufficio DL500A riconosce il cellulare e vi si connette. Se lo desiderate, potete riporre il cellulare (acceso) e gestire tutte le chiamate, sia su rete fissa che mobile, tramite DL500A o, se collegato, con un portatile aggiuntivo Gigaset.

Comodo assistente di installazione.

volta attivo).

L'ampio display TFT da 3,5" grafico, illuminato, 65K colori (320 x 240 pixel - 7 linee), è gestito da un processore di nuovissima generazione, dotato di una altissima velocità di reazione per immagini di qualità.

Fino a 7 terminali configurabili, il telefono fisso DL500A + 6 portatili cordless Gigaset.

Gigaset DL500A può essere usato anche da chi porta dispositivi di ausilio all'udito.

Rubrica: 500 contatti v-card (1500 numeri) con 7 dati per contatto (3 numeri. nome, cognome, e-mail, foto ecc).

Viva voce Full Duplex con l'altissima qualità Gigaset HSP® tramite cassa acustica sound reflex.

Bluetooth®: supportati i profili Headset (HSP), Handsfree (HFP) e Serial

Possibilità d'uso con cuffia Bluetooth oppure cuffia a filo.

1 segreteria telefonica digitale che consente di registrare fino a 55 min di messaggi.

Software freeware Gigaset Quick Sync completamente rinnovato ed aggiornabile via Internet.

Sincronizzazione contatti di Gigaset DL500A con contatti Outlook.

Tramite PC è possibile caricare nel telefono immagini (es. il logo aziendale) o le foto preferite per l'uso come screensaver, cornice digitale, foto del chiamante e melodie (da formati es. MP3) per l'uso come suonerie VIP.

Gigaset è Green Home di 2a generazione: alta efficienza energetica e zero radiazioni.

> TELEFONI CORDLESS PHILIPS

Cod. PH.0155.50

TELEFONO DECT PHILIPS CD1801B

Mod. CD1801B

Cod. PH.0155.60

TELEFONO DECT PHILIPS CD1811B

Mod. CD1811B

PHILIPS



Display:



LCD retroilluminato 20x34mm.

Segreteria telefonica: No
Capacità segr. telefonica: 0 min.
Vivavoce: No

Lista ultime chiamate: 10 numeri Rubrica: 50 nominativi

 Tastiera retroilluminata:
 No

 Autonomia conversazione:
 12 hr

 Autonomia in stand by:
 180 hr

 Suonerie:
 5 n°.

 Colore:
 Nero

Cod. **PH.0155.55** Mod. CD1802B

COPPIA DI TELEFONI DECT PHILIPS CD1801B





Display: LCD retroilluminato 20x34mm.

Segreteria telefonica:
Capacità segr. telefonica:
Vivavoce:
Lista ultime chiamate:
Rubrica:

No
10 numeri
50 nominativi

 Tastiera retroilluminata:
 No

 Autonomia conversazione:
 12 hr

 Autonomia in stand by:
 180 hr

 Suonerie:
 5 n°.

 Colore:
 Nero





Display: LCD retroilluminato 20x34mm.

Segreteria telefonica:
Capacità segr. telefonica:
Vivavoce:
Sì
Lista ultime chiamate:
Rubrica:
Tastiera retroilluminata:
No

Autonomia in stand by: NO

Autonomia in stand by: NO

NO

12 hr

180 hr

Suonerie: 5 + 5 polifoniche n°.

Colore: Ne

Cod. PH.0155.65

COPPIA DI TELEFONI DECT PHILIPS CD1811B





Mod. CD1812B

Display: LCD retroilluminato 20x34mm.

Segreteria telefonica:

Capacità segr. telefonica:

Vivavoce:

Lista ultime chiamate:

Rubrica:

Si 10 numeri

50 nominativi

Tastiera retroilluminata:

No

Autonomia conversazione: 12 hr
Autonomia in stand by: 180 hr
Suonerie: 5 + 5 polifoniche n°.

Colore: Nero

TELEFONIA > TELEFONI CORDLESS PHILIPS


Cod. PH.0155.70

Mod. CD1861B

Cod. PH.0156.55

Mod. CD2802W

COPPIA DI TELEFONI DECT PHILIPS CD2801W











Display: LCD retroilluminato 20x34mm.

Segreteria telefonica: Sì Capacità segr. telefonica: 15 min. Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 10 numeri Rubrica: 50 nominativi

Tastiera retroilluminata: Nο Autonomia conversazione: 12 hr Autonomia in stand by: 180 hr

Suonerie: 5 + 5 polifoniche n°.

Colore:



Display: LCD retroilluminato 32x34mm.

Segreteria telefonica: Capacità segr. telefonica: 0 min. Vivavoce: Sì

Lista ultime chiamate: 20 numeri Rubrica: 100 nominativi

Tastiera retroilluminata: Sì Autonomia conversazione: 15 hr 220 hr Autonomia in stand by:

10 polifoniche n°. Suonerie:

Colore:

Cod. PH.0156.50

Mod. CD2801W

Cod. PH.0156.60 **TELEFONO DECT PHILIPS CD2851W**

Mod. CD2851W

TELEFONO DECT PHILIPS CD2801W



Display: LCD retroilluminato 32x34mm.

Segreteria telefonica: No Capacità segr. telefonica: 0 min. Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 20 numeri Rubrica: 100 nominativi

Tastiera retroilluminata: Sì Autonomia conversazione: 15 hr 220 hr Autonomia in stand by: 10 polifoniche n°. Suonerie: Colore: Bianco



Display: LCD retroilluminato 32x34mm.

Segreteria telefonica: Sì 30 min. Capacità segr. telefonica: Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 20 numeri

Rubrica: 100 nominativi Tastiera retroilluminata: Sì

Autonomia conversazione: 15 hr 220 hr Autonomia in stand by: Suonerie: 10 polifoniche n°.

Colore: Bianco Cod PH.0158.50

Mod. XL3701

TELEFONO DECT PHILIPS XL3701









Tasti grandi per un facile utilizzo da parte di persone anziane

Display: LCD retroilluminato 25X40mm.

Segreteria telefonica: Capacità segr. telefonica: 30 min. Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate:

5 numeri Rubrica: 100 nominativi

Tastiera retroilluminata: Sì Autonomia conversazione: 14 hr 170 hr Autonomia in stand by:

Suonerie: 10 polifoniche n°.

Colore:

Cod. PH.0158.10

Mod. CD4801B

TELEFONO DECT PHILIPS CD4801B





PHILIPS

Display: LCD retroilluminato 25X40mm. Segreteria telefonica:

Sì Capacità segr. telefonica: 30 min. Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 5 numeri Rubrica: 100 nominativi Tastiera retroilluminata: Sì

Autonomia conversazione: 14 ore Autonomia in stand by: 170 ore 10 polifoniche N. Suonerie:

Colore:

Tasti grandi per un facile utilizzo da parte di Extra:

persone anziane

Cod. PH.0162.00

TELEFONO DECT PHILIPS CD6501B







PHILIPS

Mod. TREND 3

Display: LCD retroilluminato a colori

Segreteria telefonica: Capacità segr. telefonica: 0 min. Vivavoce: Sì Lista ultime chiamate: 5 numeri Rubrica: 200 nominativi Tastiera retroilluminata: No Autonomia conversazione: 12 hr Autonomia in stand by: 150 hr

Suonerie: 15 polifoniche n°.

Colore:

Cod. AP.3801.00

TELEFONO A FILO BINATONE



Caratteristiche:

Richiamo dell'ultimo numero composto

Volume suoneria regolabile

Funzione mute Montabile a parete

Dimensioni 220 x 75 x 65 mm.



Cod. AP.3801.10

Caratteristiche:

Display esterno

TELEFONO A FILO BINATONE

Mod. TREND 3 EXECUTIVE



Visualizzazione delle ultime 50 chiamate Un numero di chiamata diretta Indicatore di chiamate perse

Orologio digitale su display Volume suoneria regolabile Funzione Mute

Montabile a parete Alimentazione tramite 2 batterie da 1,5V tipo AA

Dimensioni 220 x 65 x 75 mm.

Cod. AP.3801.20 Mod. LYRIS 110

TELEFONO A FILO BINATONE



Caratteristiche: 3 tasti per memoria diretta - 10 numeri memorizzabili - Indicatore luminoso di chiamata - Richiamo dell'ultimo numero - Suoneria con volume regolabile - Montabile a parete - Dimensioni 205 x 160 x 85 mm.



Caratteristiche: Ampio Display a 3 linee - Rubrica con 20 nomi e numeri - Vivavoce con volume regolabile - Informazioni sulle ultime 170 chiamate - 3 tasti per memoria diretta - Suoneria con volume regolabile - Funzione Mute - Montabile a parete - Alimentazione tramite 3 batterie da 1,5V tipo AAA - Dimensioni 215 x 160 x 85 mm.

Cod. AP.3801.40

Mod. SPEAKEASY 5









Caratteristiche: Ampio display a 3 linee - Grandi tasti per un facile utilizzo -Compatibile con apparecchi acustici - Informazioni sulle ultime 170 chiamate

- Segnalatore luminoso per chiamate in arrivo Rubrica con 20 nomi e numeri
- Vivavoce con volume regolabile Suoneria con volume regolabile Montabile a parete - Alimentazione tramite 3 batterie da 1,5V tipo AAA - Dimensioni 210 x 195 x 60 mm.

Cod AP.3802.00

Mod. CC2300

Mod. TREND 3 DECT

Mod. BB3200

COMBINAZIONE TELEFONO DECT E A FILO BINATONE



Caratteristiche: Ampio display a 3 linee - Rubrica con 300 nomi e numeri memorizzabili (150 sulla base e 150 sul portatile) - Vivavoce con volume regolabile - Informazioni sulle ultime 20 chiamate - Suoneria con 10 melodie e volume regolabili - 3 Tasti per memoria diretta - Montabile a parte - Unità portatile: fino a 10 ore di conversazione, fino a 170 ore in stand-by - Alimentazione del portatile tramite 2 batterie tipo AAA ricaricabili - Dimensioni dell'unità fissa 190 x 150 x 60 mm. - Dimensioni del portatile 150 x 80 x 75 mm. (base compresa)

Cod. AP.3802.10

TELEFONO DECT BINATONE

Caratteristiche:

Doppio display (esterno ed interno) Doppia posizione di ricarica Rubrica con 20 nomi e numeri Visualizzazione delle ultime 10 chiamate Richiamo degli ultimi 5 numeri Orologio digitale su display Funzione sveglia Volume suoneria regolabile Funzione mute Montabile a parete Alimentazione tramite batterie ricaricabili

Dimensioni 195 x 70 x 60 mm. (base compresa).

Cod. AP.3802.20

TELEFONO DECT BINATONE



Caratteristiche:

Ampio display a 3 linee Grandi tasti per un facile utilizzo Compatibile con apparecchi acustici Vivavoce con volume regolabile Segnalatore luminoso per chiamate in arrivo Rubrica con 150 nomi e numeri 10 Suonerie con volume regolabile Informazioni sulle ultime 20 chiamate Alimentazione tramite batterie ricaricabili -Dimensioni 180 x 110 x 110 mm. (base compresa).





Mod. OUT LIMITS

Cod. AP.3803.00

Mod. GSM100+

TELEFONO CELLULARE GSM BINATONE





Caratteristiche: - Grande display retroilluminato - Grandi tasti per un uso confortevole - Tastiera retroilluminata - Con alimentatore da tavolo - 3 tasti memorizzabili per chiamata diretta - Menù facile ed intuitivo - Vivavoce - Suoneria ad elevato volume, 10 melodie selezionabili - Segnalazione luminosa della chiamata in arrivo - Con vibrazione - Blocco tastiera sicuro con tasto esterno

- Comoda funzione torcia Rubrica con 250 nomi e numeri memorizzabili 5 modi d'uso personalizzabili Jack per auricolare (non incluso)
- Dual Band (900 1800MHz) Batteria al Litio 950mAh (fino a 200 ore in stand-by, fino a 4 ore in conversazione) Dimensioni $129 \times 53 \times 18$ mm.

Cod. AP.3803.10

Mod. GSM200+

TELEFONO CELLULARE GSM BINATONE





Caratteristiche: - Grande Display retroilluminato - Grandi tasti per un uso confortevole - Tastiera retroilluminata - Con alimentatore da tavolo - Tasto SOS programmabile: invia SMS e chiama 3 numeri predefiniti - Tastiera "parlante" - 3 Tasti memorizzabili per chiamata diretta - Menu facile ed intuitivo - Vivavoce - Suoneria ad elevato volume, 10 melodie selezionabili - Segnalazione luminosa della chiamata in arrivo - Con vibrazione - Blocco tastiera sicuro con tasto esterno - Rubrica con 250 nomi e numeri memorizzabili - 5 modi d'uso personalizzabili - Jack per auricolare (non incluso) - Dual Band (900 – 1800MHz) - Batteria al Litio 950mAh (fino a 200 ore in stand-by, fino a 4 ore in conversazione) - Dimensioni 130 x 55 x 18 mm.

Cod. AP.3760.50

TELEFONO CELLULARE GSM ITTM









Il telefono GSM pensato, progettato, prodotto per chi svolge il lavoro e lo sport in modo estremo.

Completamente waterproof secondo la norma militare IP57 (= fino a un metro per max 30. min), anti-caduta, anti-graffio e anti-pressione.

Con torcia integrata, Bluetooth, eliminazione rumori di sottofondo come vento, traffico etc. Auricolare, vivavoce, MMS and GPRS, grandi tasti per digitazione anche con guanti.

Cod. AP.3800.00

TELEFONO CELLULARE GSM ITTM

Il telefono GSM dual band facile, senza fronzoli, che si rivolge ai bambini, agli anziani e a chi ha limitate capacità psico-fisiche.

Tastiera con 5 numeri prememorizzati e con numerazione per la composizione di qualsiasi numero telefonico, tasto SOS a richiamo diretto, grandi tasti retroilluminati, display retroilluminato blu, 6 suonerie, vibracall, vivavoce, caricabatterie con base da tavolo, batteria al litio ricaricabile 750mAh.





Mod. EASY 5+

AP.3800.07 Batteria al litio di ricambio
AP.3800.12 Caricabatterie di ricambio



Cod. 67.5900.00

Mod. KSR

REGISTRATORE TELEFONICO A 2 VIE, AUTOMATICO



Registratore telefonico a due vie su audio-cassetta, in grado di registrare in modo automatico ed autonomo tutte le conversazioni telefoniche che avvengono sulla linea a cui esso è collegato, senza aggiunta di altri apparati. Quando si solleva la cornetta per rispondere ad una chiamata o per effettuarla, si attiverà la registrazione (la vostra voce e quella dell'interlocutore). Quando la cornetta viene riposta, si bloccherà immediatamente, ma sempre pronto ad intervenire in modo autonomo (preservando così quanto inciso). È collegabile a qualsiasi presa telefonica e funziona autonomamente qualsiasi sia il telefono in uso sulla linea. L'apparato è idoneo anche per linee ISDN a condizione di presenza borchia NT1 Plus (con 2 uscite, 1 digitale e 1 analogica). Per linee con ADSL è necessario un filtro ADSL

Alimentazione 220Vca 50Hz o con 4 batterie a stilo - Dimensioni 180x30x130mm


> SPINE TELEFONICHE MODULARI / CAVI TELEFONICI


SPINE TELEFONICHE MODULARI


SPINA TELEFONICA MODULARE PER CAVO PIATTO


Corpo policarbonato, Contatti ottone dorato


















Codice	Doratura	Tipo
67.9000.41	3Au	4P4C
67.9000.42	3Au	6P4C (RJ11)
67.9000.43	3Au	6P6C (RJ12)
67.9000.51	3Au	6P6C (RJ12) DIGITAL
67.9000.44	3Au	8P8C (RJ45)
67.9000.62	3Au	10P10C

CAVI TELEFONICI

CAVO TELEFONICO PIATTO CON CONDUTTORI COLORE STANDARD USA A NORME UL

Cavo piatto 26AWG UL20251



Codice	Nr poli	Colore	Confezione
67.9001.67	4	Nero	Bobina 305 mt
67.9001.68	8	Nero	Bobina 305 mt

CAVO TELEFONICO PIATTO CON CONDUTTORI COLORE STANDARD USA






Codice	Nr poli	Colore	Confezione
67.9001.40	4	Nero	Matassa 100 mt
67.9001.41	4	Avorio	Matassa 100 mt
67.9001.45	4	Bianco	Matassa 100 mt
67.9001.42	4	Nero	Bobina 305 mt
67.9001.50	6	Nero	Matassa 100 mt
67.9001.55	6	Bianco	Matassa 100 mt
67.9001.56	6	Nero	Bobina 305 mt
67.9001.65	8	Bianco	Matassa 50 mt
67.9001.60	8	Nero	Matassa 100 mt
67.9001.66	8	Nero	Bobina 305 mt
67.9001.69	8	Grigio	Bobina 305 mt
67.9001.70	10	Nero	Matassa 100 mt
67.9001.71	10	Nero	Bobina 305 mt

Cod. 67.9001.35

CAVO TELEFONICO TONDO 2 CONDUTTORI

Conduttori
in rame stagnato,
Colorazione
fili bianco e rosso
Colore: Grigio
Confezione: Matassa 100 mt





PINZA A CRIMPARE PER SPINE MODULARI



Codice	67.9100.12	67.9100.13
Per spine modulari	4P4C & 4P2C	6P6C (RJ12),6P4C (RJ11) & 6P2C
Confezione	Blister	Blister

PINZA A CRIMPARE PER SPINE MODULARI



Codice	67.9100.14	67.9100.16
Per spine modulari	8P8C (RJ45)	10P10C
Confezione	Blister	Blister

Cod. **67.9000.46**

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI



Per spine modulari: 4P4C & 4P2C(in dotazione adattatore) 6P4C (RJ-11)

Confezione: Sacchetto

Cod. 67.9000.49

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI



Per spine modulari: 4P4C & 4P2C 6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12) 8P8C (RJ-45)

Confezione: Scatola

Cod 67.9100.17

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI



Per spine modulari: 4P4C & 4P2C 6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12) 8P8C (RJ-45) Confezione: Blister

Cod. 67.9100.21

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI



Per spine modulari: 4P4C & 4P2C 6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12) 8P8C (RJ-45) 8P8C (KEYED) Confezione: Blister

Cod. 67.9000.47

PINZA A CRIMPARE PER SPINE MODULARI



Per spine modulari: 4P4C & 4P2C 6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12) Confezione: Scatola

Cod. 67.9100.11

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI



Per spine modulari: 4P4C & 4P2C 6P4C (RJ-11) , 6P6C (RJ-12) & 6P6C (DIGITAL) 8P8C (RJ-45) Confezione: Blister

Cod 67.9100.10

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI



Per spine modulari: 4P4C & 4P2C 6P4C (RJ-11) , 6P6C (RJ-12) & 6P6C (DIGITAL) AMP 8P8C (RJ-45) 10P10C

Confezione: Blister

Cod. 67.9100.23

PINZA A CRIMPARE PER SPINE MODULARI



Per spine modulari: 6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12) 8P8C (RJ-45) 8P8C (KEYED) Confezione: Scatola

Cod. 67.9100.00

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI



Per spine modulari: 6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12) 8P8C (RJ-45)

Confezione: Blister

Cod. 67.9100.05

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI




Per spine modulari: 4P4C & 4P2C 6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12) 8P8C (RJ-45) Confezione: Blister

> CAVETTI TELEFONICI / PRESE TELEFONICHE

CAVETTI TELEFONICI

CAVETTO TELEFONICO SPINA 6P4C / SPINA 6P4C



Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione
67.9001.03	2	Nero	sacchetto
67.9001.04	2	Avorio	sacchetto
67.9001.05	3	Nero	sacchetto
67.9001.09	3	Avorio	sacchetto
67.9001.06	3	Bianco	sacchetto
67.9001.20	5	Nero	sacchetto
67.9001.17	10	Nero	sacchetto
67.9001.18	10	Avorio	sacchetto
67.9001.19	15	Nero	sacchetto

CAVETTO TELEFONICO SPINA 6P4C / 4 TERMINALI A FORCELLA



Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione
67.9001.02	5	Nero	sacchetto

CAVETTO TELEFONICO SPINA 6P6C / SPINA 6P6C



Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione
67.9001.26	2	Nero	sacchetto
67.9001.21	5	Nero	sacchetto

CAVETTO TELEFONICO SPIRALATO SPINA 4P4C / SPINA 4P4C



Codice	Estensibile fino a (m)	Colore	Confezione
67.9001.10	2,2	Nero	sacchetto
67.9001.36	2,2	Avorio	sacchetto
67.9001.11	2,2	Bianco	sacchetto
67.9001.37	3	Nero	sacchetto
67.9001.38	3	Avorio	sacchetto
67.9001.15	5,5	Nero	sacchetto
67.9001.39	5	Avorio	sacchetto
67.9001.16	5,5	Bianco	sacchetto

PRESE TELEFONICHE

Cod. 67.9000.15

PRESA TELEFONICA 3 POLI DA PARETE

Corpo ABS, Contatti in ottone



Cod. 67.9000.25

PRESA TELEFONICA MODULARE 6P4C (RJ11) DA PARETE

Materiale ABS UL94-HB, Contatti dorati



Cod. 67.9000.28

PRESA TELEFONICA MODULARE 6P6C (RJ12) DA PARETE

Materiale ABS UL94-HB, Contatti dorati





ADATTATORI TELEFONICI

Cod. 67.9000.38

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO ANTI-INTRECCIO



Evita l'attorcigliamento del cavo della cornetta, dotato di una parte interna rotante che consente di "accompagnare" il cavo spiralato della cornetta durante tutte le sue torsioni.

Corpo nylon, Contatti dorati

Spina: 4P4C 4P4C Presa:

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO PRESA / PRESA



Materiale ABS UL94-HB avorio, Contatti dorati

Codice	Presa	Presa	Collegamento
67.9000.33	6P4C(RJ11)	6P4C(RJ11)	Pin to Pin
67.9000.31	6P6C(RJ12)	6P6C(RJ12)	Pin to Pin
67.9000.21	6P6C(RJ12)	6P6C(RJ12)	Incrociato
67.9000.32	8P8C(RJ45)	8P8C(RJ45)	Pin to Pin
67.9000.23	8P8C(RJ45)	8P8C(RJ45)	Incrociato

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO 1 PRESA / 2 PRESE



Materiale ABS UL94V-0, Contatti dorati

Codice	Presa	Prese	Collegamento
67.9000.17	6P4C(RJ11)	2 x 6P4C(RJ11)	Pin to Pin
67.9000.18	6P6C(RJ12)	2 x 6P6C(RJ12)	Pin to Pin
67.9000.19	8P8C(RJ45)	2 x 8P8C(RJ45)	Pin to Pin

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO 1 SPINA / 2 PRESE



Materiale ABS UL94-HB Contatti dorati

Codice	Spina	Prese	Collegamento
67.9000.16	6P4C(RJ11)	2 x 6P6C(RJ12)	Pin to Pin
67.9000.22	6P4C (RJ11)	2 x 6P4C(RJ11)	Pin to Pin
67.9000.24	8P8C(RJ45)	2 x 8P8C(RJ45)	Pin to Pin

Cod. 67.9000.34

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO 1 SPINA / 3 PRESE



Materiale ABS UL94V-0 avorio, Contatti dorati Spina: 6P4C(RJ11) Prese: 3 x 6P4C(RJ11) Collegamento: Pin to Pin

Cod. 67.9000.61

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO 1 SPINA / 5 PRESE



Materiale ABS UL94-HB avorio, Contatti dorati (doratura 3Au) Lunghezza cavo 20cm

Spina: 6P4C(RJ11) Prese: 5 x 6P4C(RJ11)

> ADATTATORI TELEFONICI

Cod. 67.9000.70

ADATTATORE TELEFONICO SPINA-PRESA 3 POLI / PRESA MODULARE 6P4C (RJ11)



Corpo ABS, Contatti in ottone

Cod. 67.9000.75

MINI-ADATTATORE TELEFONICO SPINA-PRESA 3 POLI / PRESA MODULARE 6P2C (RJ11)



Corpo ABS, Contatti in ottone

Cod. 67.9000.10

ADATTATORE TELEFONICO SPINA 3 POLI / PRESA MODU-LARE 6P4C (RJ11)



Corpo ABS, Contatti in ottone

PROLUNGA AVVOLGICAVO TELEFONICA



Dotata di spina 3 Poli a presa 3 Poli e 2 prese modulari 6P4C (RJ11)

Codice	lunghezza cavo (m)	Confezione
67.9001.25	10	Scatola
67.9001.30	15	Scatola

Cod. 67.9000.55

PRESA TELEFONICA MULTIPLA



Da spina 3 Poli a 3 prese 3 Poli e 3 prese modulari 6P4C(RJ11) Corpo ABS, Contatti nichelati

Confezione: Sacchetto

Cod. 67.9000.60

PRESA TELEFONICA MULTIPLA CON CAVO 3 MT



Cavo con spina 3 Poli lunghezza 3 mt a 3 prese 3 poli e 3 prese modulari 6P4C(RJ11) Corpo ABS, Contatti nichelati Confezione: Sacchetto

Cod. 67.8019.60

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI E FULMINI PER APPARATI TELEFONICI



E' dotato di 2 prese modulari 6P2C (RJ11) in parallelo. Cavetto con spina modulare 6P2C (RJ11) da 20 cm Cavetto per il collegamento a terra da 20 cm Corpo ABS, Contatti ottone dorato Dimensioni 42x72x25mm

Confezione: Scatola



FILTRI ADSL

Cod. 67.8020.00

FILTRO ADSL SPINA 3 POLI / PRESA MODULARE 6P2C (RJ11)



Corpo ABS, Contatti in ottone

Confezione:

Rlister

FILTRO ADSL SPINA 3 POLI / PRESA 3 POLI + PRESA **MODULARE 6P2C (RJ11)**



Per poter collegare alla stessa presa telefonica (3 Poli), un Telefono (Spina 3 Poli) e un Modem.

Corpo ABS, Contatti in ottone

Codice	Confezione
67.8020.05	Blister
67.8020.06	Sacchetto

FILTRO ADSL SPINA MODULARE 6P4C / PRESA MODULARE 6P4C (RJ11)



Corpo ABS, Contatti in ottone Lunghezza cavetto 10cm

Codice	Confezione
67.8020.10	Blister
67.8020.11	Sacchetto

Cod. 67.8020.20

FILTRO ADSL PRESA MODULARE 6P2C / PRESA **MODULARE 6P2C (RJ11)**

Corpo ABS, Contatti in ottone Cavetto spina/spina modulare 6P2C(RJ11) 10cm

Confezione: Blister



FILTRO ADSL PRESA MODULARE 6P2C / 2 PRESE **MODULARI 6P2C (RJ11)**



Corpo ABS, Contatti in ottone Cavetto spina/spina modulare 6P2C(RJ11) 10cm

Codice	Confezione
67.8020.14	Blister
67.8020.18	Sacchetto

Cod. 67.8020.25

FILTRO ADSL PROFESSIONALE PRESA MODULARE 6P2C / 2 PRESE MODULARI 6P2C (RJ11)



Corpo ABS, Contatti in ottone Triplo livello di filtraggio, Ideale in presenza di antifurti con combinatori telefonici. centralini PABX. fax

Confezione:

SUONERIE TELEFONICHE

Cod. 67.9000.80

SUONERIA TELEFONICA CON SUONERIA MECCANICA

Dotata di interruttore accensione/spegnimento. Cavo con spina modulare 6P2C Lunghezza 15cm Presa modulare 6P2C Dimensioni 55x85x45mm Confezione: Scatola



Cod. 67.9000.82

SUONERIA TELEFONICA CON SUONERIA ELETTRONICA E **AVVISATORE LUMINOSO**

Dotata di interruttore accensione/spegnimento. Cavo con spina modulare Presa modulare 6P2C Dimensioni 55x92x30mm Confezione: Blister

